



Muestra ensayada por / Sample tested by
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.



Transmitancia / Transmittance

$U_w \geq 1,8$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.
Consult typology, dimensions and glass.

Aislamiento acústico / Acoustic insulation

Máximo acristalamiento
Maximum glazing **30 mm**

Máximo aislamiento acústico
Maximum acoustic insulation **Rw = 39 dB**


Secciones Sections

Espesor perfilaría Profile thickness

Marco / Frame	45 mm	Ventana / Window	1,5 mm
Hoja / Sash	53 mm	Puerta / Door	1,7 mm

Posibilidad de hojas y junquillos rectos y curvos.
Possibility of straight or curved sashes and beads.

Presenta la posibilidad de incorporar herraje con bisagras ocultas y herraje de seguridad Evo Security.
Possibility of incorporating hardware with concealed hinges and security hardware - Evo Security.



Categorías alcanzadas en banco de ensayos Categories achieved at test centre

Permeabilidad al aire / Air permeability
(UNE-EN 12207): Clase / Class 4

Estanqueidad al agua / Water tightness
(UNE-EN 12208): Clase / Class 9A

Resistencia al viento / Wind resistance
(UNE-EN 12210): Clase / Class C5

Ensayo de referencia ventana 1,20 x 1,18 m, 2 hojas.
Reference test 1,20 x 1,18 m, 2 sashes.

Acabados / Finishes

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos) / Colour powder coating (RAL, mottled & rough)
Lacado imitación madera / Wood effect powder coating
Lacado antibacteriano / Anti-bacterial powder coating
Anodizado / Anodized

Posibilidades de apertura Opening possibilities

Apertura interior: practicable, oscilo-batiente, plegable, oscilo-paralela y abatible.
Apertura exterior: practicable, proyectante-deslizante, pivotante de eje vertical u horizontal.

Open in: casement, tilt & turn, folding, parallel tilt, tilt.
Open out: casement, projecting, pivoting on horizontal or vertical axis.

Dimensiones máximas/hoja Maximum dimensions/sash

Ancho / Width (L) = 1500 mm

Alto / Height (H) = 2400 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.
Consult maximum weight and dimensions in accordance to typology.

Peso máximo/hoja **120 Kg.**
Maximum weight/sash

Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i / R&D Manager