



Muestra ensayada por / Sample tested by  
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.



### Transmitancia / Transmittance

$U_w \geq 0,8$  (W/m<sup>2</sup>K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.  
Consult typology, dimensions and glass.

### CTE - Apto para zonas climáticas\*: $\alpha$ A B C D E

\*En función de la transmitancia del vidrio.

### Aislamiento acústico / Acoustic insulation

Máximo acristalamiento  
Maximum glazing **65 mm**

Máximo aislamiento acústico  
Maximum acoustic insulation **Rw = 46 dB**

### Secciones Sections

### Espesor perfilaría Profile thickness

Marco / Frame	80 mm	Ventana / Window	1,5 mm
Hoja / Sash	88 mm		

Longitud varilla poliamida  
Polyamide strip length **45 mm**

Presenta la posibilidad de incorporar herraje con bisagras ocultas y herraje de seguridad Evo Security.  
Possibility of incorporating hardware with concealed hinges and security hardware - Evo Security.

### Categorías alcanzadas en banco de ensayos Categories achieved at test centre

Permeabilidad al aire / Air permeability  
(UNE-EN 12207): **Clase / Class 4**

Estanqueidad al agua / Water tightness  
(UNE-EN 12208): **Clase / Class E1950**

Resistencia al viento / Wind resistance  
(UNE-EN 12210): **Clase / Class C5**

Ensayo de referencia ventana 1,23 x 1,48 m, 2 hojas.  
Reference test 1,23 x 1,48 m, 2 sashes.

### Acabados / Finishes

Possibilidad bicolor / Possibility of dual colour  
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos) / Colour powder coating (RAL, mottled & rough)  
Lacado imitación madera / Wood effect powder coating  
Lacado antibacteriano / Anti-bacterial powder coating  
Anodizado / Anodized

### Posibilidades de apertura Opening possibilities

Apertura interior: practicable, oscilo-batiente, oscilo-paralela y abatible.  
Apertura exterior: Practicable, proyectante deslizante.

Open in: Casement, tilt & turn, tilt & slide, tilt.  
Open out: Casement, projecting.


### Dimensiones máximas/hoja Maximum dimensions/sash

Ancho / Width (L) = 1500 mm

Alto / Height (H) = 2600 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.  
Consult maximum weight and dimensions in accordance to typology.

**Peso máximo/hoja** **160 Kg**  
**Maximum weight/sash**



Diego Piñeiro Janeiro  
Director de I+D+i / R&D Manager